Obec Veľké Dravce
Obecný úrad vo Veľkých Dravciach
Školská 240, 985 42 Veľké Dravce

Číslo: VD/67/2025-11 Veľké Dravce 31. 12. 2025

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **LOKAL NET – Tomáš Kerekeš** (IČO: 41 886 241)
so sídlom: **980 11 Ožďany 43**
podal dňa 26. 03. 2025 v zastúpení f. ArchiGraf, s. r. o., so sídlom Šafárikova 92, na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby **„Optická sieť LOKALNET“** na pozemkoch parc. č.: **líniová stavba,** katastrálne územie: **Veľké Dravce, Buzitka, Husiná a Dolné Zahorany.**

Účastníkmi územného konania vrátane tých účastníkov, ktorým bolo konanie oznámené verejnou vyhláškou sú:
- LOKAL NET – Tomáš Kerekeš, 980 11 Ožďany 43 – navrhovateľ
- Obec Veľké Dravce, Školská 240, 985 42 Veľké Dravce
- Obec Buzitka, Buzitka 126, 985 41 Šávoľ
- Obec Husiná, Husiná 157, 985 42 Veľké Dravce
- Obec Dolné Zahorany, Dolné Zahorany 96, 985 42 Veľké Dravce
- Banskobystrický samosprávny kraj, odd. cestnej správy, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Obec Veľké Dravce v zastúpení starostkou obce Mgr. Vierou Rubintovou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 [na základe určenia Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica, oddelenie štátnej stavebnej správy zo dňa 14. 03. 2025 číslo 08073/13620/2025/17.1.2] zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel a neskorších predpisov, v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z., posúdila návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na podklade toho podľa § 39, 39a stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

povoľuje umiestnenie líniovej stavby

„Optická sieť LOKALNET“

na pozemkoch parc. č.: **líniová stavba,** katastrálne územie: **Veľké Dravce, Buzitka, Husiná a Dolné Zahorany** tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavbu umiestniť podľa predloženej situácie stavby schválenej v tomto konaní.

2. Údaje o stavbe:

Účelom stavby je vybudovanie optických trás FTTH (Fiber-to-the-home) v obciach, kde poskytuje investor telekomunikačné služby a výstavba nových podperných bodov(stĺpov) a uloženie závesného optického vedenia na novovybudované podperné body pomocou kotiev a hákov. Vzdušná optická sieť v obciach Buzitka, Veľké Dravce, Husiná a Dolné Zahorany bude umiestnená na novo- osadených oceľových stĺpoch.

Stavebno-technické riešenie stavby:

- Trasa optickej siete FTTH je vedená v obci Buzitka a v časti Nový Sad a Filipová popri ceste III. triedy č. 2670 a 2669, okrem toho v obci Buzitka aj popri miestnych komunikáciách tak, aby napájala rodinné domy.
- Trasa optickej siete FTTH je vedená v obci Veľké Dravce ceste III. triedy č. 2741 a 2669, okrem toho aj popri miestnych komunikáciách tak, aby napájala rodinné domy.
- Trasa optickej siete FTTH je vedená v obci Husiná popri ceste III. triedy č. 2741, okrem toho aj popri miestnych komunikáciách tak, aby napájala rodinné domy.
- Trasa optickej siete FTTH je vedená v obci Dolné Zahorany popri ceste III. triedy č. 2741, okrem toho aj popri miestnych komunikáciách tak, aby napájala rodinné domy.
  - Dĺžka vzdušnej optickej trasy v k. ú. Buzitka - 2 332 m
  - Dĺžka vzdušnej optickej trasy v k. ú. Veľké Dravce - 2 638 m
  - Dĺžka vzdušnej optickej trasy v k. ú. Husiná - 1 434 m
  - Dĺžka vzdušnej optickej trasy v k. ú. Dolné Zahorany - 1138 m
  - Celková dĺžka spolu: 7 542 m

Vykonávanie zavesenia optického kábla podľa SO 01:

- výkop pre uloženie základu oceľového stĺpa
- uloženie základového dielu do pieskového lôžka
- osadenie oceľového stožiara jeho narovnanie
- montáž kotiev pomocou bandimex pások
- montáž odbočovacích a spojovacích skriniek na stĺpy
- zavesenie kotiev na predpripravené háky a následné španovanie kábla
- uloženie optických rezerv na stĺpy
- merania na optickom kábli pozdĺž celej trasy (pred a za spliterom)

záverečné reflektometrické meranie a vyhotovenie protokolu

3. Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec – odbor starostlivosti o životné prostredie stanovené v záväznom stanovisku č. OU-LC-OSZP-2025/004523-002 zo dňa 10. 03. 2025 /podmienky sú uvedené v bode a) až c)/, vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2025/004525-002 zo dňa 06. 03. 2025 /podmienky sú uvedené v bode d) až l) a vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2025/004988-002 zo dňa 07. 04. 2025 /podmienky sú uvedené v bode m) až q):

a) V prípade výskytu biotopov európskeho významu, biotopu národného významu prípadne chránenej rastliny resp. živočícha postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. Takéto zistenie nahlásiť tunajšiemu úradu, nakoľko v zmysle § 6 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa k zásahu do biotopu vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.

b) Pri návrhu činností súvisiacich s prácami v teréne, ako sú výkopové práce, návažky, stavebná činnosť, výruby je potrebné zabezpečiť ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov v zmysle § 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny tak, aby neboli miestom šírenia nepôvodných inváznych druhov. V prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12.júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014) a v prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov

vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) je potrebné postupovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.

c) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov a súvisiacich právnych predpisov.

d) Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (§ 77 ods. 2 zákona o odpadoch).

e) V prípade vzniku stavebných odpadov počas realizácie stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 a § 77 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu. Viesť evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi.

f) Pôvodca odpadu je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch povinný podľa § 77 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch zabezpečiť aj zhodnotenie a recykláciu 70 % hmotnosti stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch, pri stavbách nad 300 m^2 zastavanej plochy. Tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04. Uvedený cieľ sa počíta z celkového množstva, ktoré pôvodca vyprodukuje v príslušnom roku zo všetkých jeho stavieb a preukazuje sa v kolaudačnom konaní.

g) Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby sa oddelene zhromažďujú:
   - stavebné odpady, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 prvého bodu vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len vyhláška č. 344/2022 Z. z.),
   - odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť po splnení podmienok podľa § 5 až 7 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. využité ako vedľajší produkt, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 druhého bodu vyhlášky č. 344/2022 Z. z.,
   - stavebné odpady, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 tretieho bodu vyhlášky č. 344/2022 Z. z..

h) Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby sa nakladá so stavebným odpadom a odpadom z demolácií obsahujúcim nebezpečné látky alebo znečistenými nebezpečnými látkami takým spôsobom, že nedôjde k znečisteniu ostatných stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu.

i) Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

j) Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom podľa § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.. Povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti.

k) Požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5.

zákona o odpadoch.

l) Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. stavebník predloží:
   - zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.,
   - doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov,
   - doklady, ktoré spĺňajú požiadavky na recyklované stavebné odpady podľa § 17 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch v prípade zhodnotenia stavebných odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktoré je povinný preukazovať jeho prevádzkovateľ,
   - materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu";

m) Počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon"), Vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (ďalej len „Vyhláška č. 200/2018 Z. z.") a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

n) Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky (užívania) stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

o) Vody z povrchového odtoku odtekajúce z pozemku a z povrchových častí riešenej stavby nesmú spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach, za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá stavebník – vlastník stavby.

p) Križovania a súbehy s existujúcimi podzemnými a nadzemnými vedeniami technického vybavenia riešiť v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 – „Priestorová úprava vedení technického vybavenia" a s oprávnenými požiadavkami vlastníkov a prevádzkovateľov existujúcich podzemných vedení technického vybavenia.

q) Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní navrhovanej stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.

4. Dodržať podmienky Okresného úradu Rimavská Sobota – odbor starostlivosti o životné prostredie stanovené vo vyjadrení č. OU-RS-OSZP-2025/008045-004 zo dňa 12. 03. 2025 /podmienky sú uvedené v bode a) až g)/, vo vyjadrení č. OU-RS-OSZP-2025/008059-002 zo dňa 10. 03. 2025 /podmienky sú uvedené v bode h) až j) a vo vyjadrení č. OU-RS-OSZP-2025/008047-002 zo dňa 06. 03. 2025 /podmienky sú uvedené v bode k) až n):

a) Dodržať presnú trasu a spôsob realizácie výkopových prác na celom úseku, v zmysle predloženej PD.

b) Pri výkopových prácach nakladať s vrchnou vrstvou zeminy tak, aby ju bolo možné uložiť na povrch výkopovej ryhy po ukončení prác (t. z. vrchnú vrstvu s vegetáciou uložiť ako skrývku).

c) V prípade zistenej potreby odstránenia drevín t. j. stromov a krov uskutočňovať zásahy v mimovegetačnom období, t. j. od 1. októbra do 28./29. februára príslušného kalendárneho roka, na základe rozhodnutia o výrube (§ 47 zákona č. 543/2002 Z. z.). stanoviť adekvátnu náhradnú výsadbu v zložení pôvodných druhov drevín.

d) Zabezpečiť, aby pri stavebných činnostiach nedochádzalo k úhynu, resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie (§ 35 zákona č. 543/2002 Z. z.).

e) Všetky stavebné práce vykonať tak, aby sa zamedzilo vzniku skládok a odpad odpratať legálnym spôsobom podľa zákona o odpadoch.
f) V prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014) a v prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej Republiky) je potrebné postupovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.
g) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v súvisiacich právnych predpisov.
h) Pôvodca odpadov (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu) a je povinný s nimi nakladať v súlade s § 14 ods. 1 zákona o odpadoch a v súlade s § 77 ods. 3 písm. c) a d) zákona o odpadoch.
i) Pôvodca odpadov je povinný s odpadmi vzniknutými realizáciou stavby nakladať v súlade s Vyhláškou č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov a Vyhláškou č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
j) Pri kolaudácii stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o vyjadrenie v zmysle zákona o odpadoch podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5.
Zároveň je potrebné v žiadosti uviesť:
   - či pôvodca zabezpečil prednostne materiálové zhodnotenie odpadov z realizácie stavby, alebo či výstup z recyklácie realizovaný na mieste vzniku prednostne využil pri svojej činnosti, ak to dovoľujú technické, ekonomické a organizačné podmienky (§ 77 ods. 3 písm. c),
   - či zabezpečil pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch) a prílohou žiadosti majú byť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými realizáciou predmetnej stavby.
k) V prípade, že stavba v obci Husiná a v obci Dolné Zahorany sa bude nachádzať v inundačnom území resp. vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze vodného toku, je potrebné požiadať o súhlas orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti o súhlas je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku, Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Povodie Hornádu, OZ, Košice.
l) Pri realizácii stavebných prác je nutné zabezpečiť dobrý technický stav vozového parku, aby nedošlo k úniku ropných látok do povrchových a podzemných vôd. Je potrebné zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať na ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
m) Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Počas celej realizácie stavby a jej budúceho užívania bude rešpektovaná ochrana podzemných a povrchových vôd v zmysle platných právnych predpisov.
n) Dodržať ustanovenie § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov – zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a vyhlášku MŽP SR č. 200/2023 Z. z., ktorou sa upravujú

podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Banskobystrického samosprávneho kraja – oddelenie cestnej správy v záväznom stanovisku č. 10634/2025/ODDCS-2 zo dňa 26. 05. 2025:

a) Požiadavky a technické podmienky realizácie stavby pri dotyku s cestami III/2669 a III/2741 určil správca cesty, BBRSC a. s. vo svojom vyjadrení k predmetnej stavbe pod číslom BBRSC/02553/2025-2 zo dňa 25. 04. 2025, ktoré požaduje rešpektovať a v celom rozsahu dodržať.

b) Realizáciu stavby na ceste III/2669 a III/2741 požaduje BBSK realizovať podľa predloženej PD. Výstavbu nových podperných bodov (stĺpov) v obci Dolné Zahorany BBSK požaduje umiestniť podľa pripomienky a požiadavky správcu cesty v časti Juh – 5 stĺpov po pravej strane cesty III/2741 vo vzdialenosti 1 m od spevnenej časti vozovky (asfalt) a Južný koniec – 2 stĺpy 60 cm za hranou násypu cestnej priekopy.

c) Stavbu je možné realizovať na základe povolenia na zvláštne užívanie cesty. O toto povolenie je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán Okresný úrad v Lučenci a v Rimavskej Sobote, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikáciách (cestný zákon).

d) V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cesty je investor stavby optickej siete na výzvu vlastníka alebo správcu cesty povinný rešpektovať vykonanú zmenu jeho technického riešenia. Počas prác spojených s realizáciou stavby nesmie byť na ceste III/2669 a III/2741 skladovaný a umiestnený žiadny stavebný materiál.

e) Realizáciou stavby sa nesmú cesty III/2669 a III/2741 ohroziť, nesmie dôjsť k zmene šírkového usporiadania cestnej komunikácie, cestného telesa a odtokových pomerov cestnej komunikácie, nesmie sa obmedziť a sťažiť údržba ciest, ako aj ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. V prípade, že sa v súvislosti s realizáciou a s užívaním stavby vedené skutočnosti preukážu, ich odstránenie zabezpečí vlastník stavby na vlastné náklady, inak môže dôjsť k ohrozeniu komunikácie.

f) Investor stavby zodpovedá za prípadné škody spôsobené na cestnom telese cesty III/2669 a III/2741 v súvislosti s realizáciou stavby.

g) Za ukončenie prác v dotyku s cestami pre BBSK ako vlastníka ciest považované odovzdanie dotknutých úsekov zodpovednému pracovníkovi BBRSC, na základe zápisničného preberacieho protokolu. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu prevzatiu, práce v dotyku s cestou sa považujú za neukončené.

h) Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka stavby, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty a strojné čistenie odvodňovacieho systému vozovky.

i) BBSK požaduje, aby podmienky a požiadavky, ktoré stanovil BBSK a správca cesty BBRSC a. s. boli uvedené v podmienkach rozhodnutia o umiestnení stavby.

j) Banskobystrický samosprávny kraj, ako vlastník dotknutej pozemnej komunikácie III/2669 a III/2741 si s ohľadom na ich ochranu vyhradzuje právo stanovené požiadavky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

6. Dodržať podmienky vyjadrenia Banskobystrickej regionálnej správy ciest vo vyjadrení č. BBRSC/02553/2025-2 zo dňa 25. 04. 2025:

a) Všetky križovania ciest III. triedy budú realizované vzdušným vedením na jestvujúcich, alebo na novo-osadených oceľových stĺpoch a vzdialenosť optického kábla SOK od pozemných komunikácií musí byť v min. výške 6,5 m a osadiť tak, aby netvorili pevnú prekážku pri ceste t. j. 0,6 m mimo telesa cesty.

b) V prípade, že pri správe alebo údržbe cesty dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty alebo v cestnom pozemku, nebude si správca vedenia resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.

c) Z majetkovoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných pozemkov, Banskobystrický samosprávny kraj.

d) V prípade, že si záujmy vlastníka cesty vyžiadajú v budúcnosti pri nejakých jeho záujmoch prekládku siete, vlastník inžinierskych sietí toto vykoná na vlastné náklady na základe výzvy vlastníka cesty.
e) Vytýčenie jestvujúcich IS zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
f) Požiadavky na kvalitu prác:
   - stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy, mimo zimnej údržby ciest (ZÚC: 15. 11. – 30. 03. bežného kalendárneho roka).

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY:

1. Pred zahájením prác je potrebné požiadať cestný správny orgán, t. j. Okresný úrad príslušného okresu (LC a RS), odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie predmetnej cesty.
2. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné značenie schválené ORPZ SR, ODI Rimavská Sobota a ORPZ SR, ODI Lučenec, určené Okresným úradom príslušného okresu (LC a RS), odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Dočasné dopravné značenie zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
3. BBRSC, a. s., súhlasí s vydaním povolenia na zvláštne užívanie cesty a určenie dočasného dopravného značenia.
4. Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a. i.) a použitá na spätný zásyp. V prípade znečistenia komunikácie žiadateľ bez prieťahov vykoná očistenie pozemnej komunikácie na vlastné náklady.
5. V priebehu realizácie prác, ako aj po ich ukončení musia byť bezpodmienečne zabezpečené odtokové pomery z PK.
6. Zrealizované práce a dotknuté úseky ciest je potrebné zápisnične odovzdať do 5 pracovných dní od ukončenia prác zástupcovi BBRSC, a. s ., v prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa považujú za neukončené.
7. Kontaktná osoba BBRSC, a. s ., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Stanislav Ridzoň, č. mob. 0918 543 374 (cesty okres RS), Ing. arch. Anna Václavíková, č. mob. 0905 988 380 (cesty okres LC).
8. Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám v dôsledku realizácie prác.
9. V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
10. BBRSC, a. s., ako správca dotknutej pozemnej komunikácie, s ohľadom na ochranu predmetnej cesty a mosta, má právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžaduje verejný záujem.

7. Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií stanovené v záväznom stanovisku č. OU-LC-OCDPK-2025/006011-002 zo dňa 14. 04. 2025:

a) Pre montáž elektrického vedenia križujúceho cesty III. triedy je stavebník požiadať správny orgán v dostatočnom predstihu o povolenie zvláštneho užívania ciest III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia pre obmedzenie cestnej premávky v miestach, kde dôjde k umiestňovaniu elektrického vedenia križujúceho cestné teleso.
a) Ku žiadostiam o povolenie zvláštneho užívania ciest a určenie dopravného značenia je potrebné doložiť stanovisko správcu ciest (Banská regionálna správa ciest, a. s.), stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu v Lučenci a projekt dopravného značenia schválený dopravným inšpektorátom.
b) Nové podperné stĺpy je potrebné umiestniť v súlade s § 20 ods. 1 cestného zákona – nesmú tvoriť pevnú prekážku na vozovke ani na krajnici cesty.
c) Je potrebné dodržať minimálnu výšku vodiča vzdušnej siete nad terénom (od nivelety vozovky)

v zmysle platných STN-EN.

d) Pre vydanie potrených stanovísk a povolení ohľadom zásahu do ciest III. triedy v katastrálnych územiach obcí Husiná a Dolné Zahorany (okres Rimavská Sobota) je žiadateľ povinný požiadať príslušný cestný správny orgán – Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

e) Na ceste nesmie byť odkladaný stavebný materiál a odstavované stavebné mechanizmy (tie môžu byť na ceste odstavené len v prípade, keď budú práce vykonávané pod ochranou v rámci schválenej uzávierky cesty).

f) V plnej miere dodržať ustanovenia cestného zákona a vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.

8. Dodržať podmienky Okresného úradu Rimavská Sobota – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií stanovené vo vyjadrení č. OU-RS-OCDPK-2025/010304-002 zo dňa 08. 04. 2025:

a) V prípade, že dôjde k prácam nad/pod/na regionálnej ceste III/2741, je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie regionálnej cesty, ku ktorému je potrebné doložiť stanovisko Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s ., stanovisko OR PZ SR, ODI Rimavská Sobota, situáciu miesta (projektová dokumentácia) a správny poplatok.

b) V prípade, že počas realizácie stavby dôjde k obmedzovaniu alebo ohrozovaniu cestnej premávky prácami na ceste a vedľa cesty je potrebné požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie prenosného dopravného značenia, ku ktorému je potrebné doložiť projekt dopravného značenia, stanovisko dopravného inšpektorátu – OR PZ SR, ODI Rimavská Sobota a stanovisko správcu pozemnej komunikácie – Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s..

g) Ak bude potrebná čiastočná alebo úplná uzávierka regionálnej cesty III/2741, je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na čiastočnú/úplnú uzávierku regionálnej cesty, ku ktorej je potrebné doložiť stanovisko Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., stanovisko od OR PZ SR, ODI Rimavská Sobota, situáciu stavby (projektová dokumentácia) a správny poplatok.

h) V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

9. Dodržať podmienku záväzného stanoviska Okresného úradu Lučenec – pozemkový a lesný odbor vydaného dňa 04. 12. 2025 pod č. OU-LC-PLO1-2025/016903:

- S realizáciou pripravovaného zámeru na poľnohospodárskej pôde ako aj s vydaním územného rozhodnutia tunajší úrad súhlasí za podmienky, že pred vydaním stavebného povolenia pre vybudovanie trasy optického vedenia je potrebné požiadať tunajší úrad podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Rimavská Sobota – pozemkový a lesný odbor vydaného dňa 04. 12. 2025 pod č. OU-LC-PLO1-2025/016903:

- Pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde požiada investor osobitnou žiadosťou o vydanie súhlasu k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok v zmysle § 18 ods. 2 zákona o ochrane PP. K žiadosti predloží: projektovú dokumentáciu – situáciu osadenia stavby s vyznačením plochy na nepoľnohospodárske použitie na dotknutých pozemkoch, bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (vypracovaná oprávnenou osobou), návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, kolok v hodnote 5 € (elektronické podanie v hodnote 2,50 €) a splnomocnenie/súhlas vlastníkov pozemkov.

- Pred realizáciou stavby, požiada o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí pozemkov podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona o ochrane PP, alebo o vydanie stanoviska podľa § 17 ods. 2 písm. b) o ochrane PP, ak ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku s výmerou do 1000 m^2 v hraniciach zastavaného územia obce podľa § 2 písm. i).

11. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica vydaného dňa 14. 04. 2025 pod číslom Z-PUSR-027661/2025/BRE:

a) Ohlásiť termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou k. ú. Veľké Dravce minimálne 5 dní v predstihu KPÚ Banská Bystrica písomne alebo telefonicky.
b) Umožniť KPÚ Banská Bystrica vykonať obhliadku zemných prác súvisiacich so stavbou v k. ú. Veľké Dravce.
c) Každú zmenu zámeru. Posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
   - Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455834. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
   - Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

12. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a. s. vydaného dňa 21. 02. 2025 pod č. 202502-UR-0029-1:

S vydaním územného rozhodnutia SSD súhlasí pri splnení nasledovných podmienok:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré sa žiada dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z. z. § 43.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

Pri realizácii výkopových prác, SSD žiada neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

a) SSD si Vás dovoľuje upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!
b) Od energetických zariadení SSD žiada, aby stavebník dodržal ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach sa požaduje dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.

   Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od

oplotenia alebo hranice objektu.
Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.
Pri realizácii výkopových prác SSD žiada, neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

c) V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení SSD žiada, aby stavebník dodržal manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení vo vlastníctve SSD, SSD nezodpovedá za poškodenie Vášho zariadenia.
d) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
e) V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
f) Platnosť vydaného vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia (21. 02. 2025). Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

13. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a. s. vydaného dňa 05. 03. 2025 pod číslom 6612505872:

a) Na Vami vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o..
b) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
c) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu d.
d) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Vladimír Takáč, vladimir.takac@telekom.sk, +421 47 43 320 73.
e) V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
f) Zároveň Slovak Telekom, a. s. upozorňuje stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
g) Slovak Telekom, a. s. upozorňuje žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
h) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,

s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

i) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

j) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrene stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

k) Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území stavebníka môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto Slovak Telekom, a. s. upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

l) Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od objednávky.
Upozornenie: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

m) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

n) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s..

o) Žiadateľ sa zároveň upozorňuje, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

p) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY SEK:

a) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
   - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s..
   - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
   - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

   V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.
   UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

b) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
   - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
   - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
   - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
   - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
   - aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
   - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
   - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800 123 777,
   - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

   UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

c) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

d) Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

14. Dodržať podmienky vyjadrenia FILLECK, s. r. o. vydaného dňa 26. 08. 2025 pod číslom 14/2025:

a) V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Filleck, s. r. o..

b) Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Filleck, s. r. o. o presné vytýčenie trasy podzemných sietí. Vytýčenie polohy telekomunikačných vedení vykoná spoločnosť Filleck s. r. o., na základe samostatnej objednávky do dvoch týždňov od jej doručenia, v objednávke v dvoch vyhotoveniach je potrebné, aby stavebník uviedol číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. Objednávku je potrebné doručiť na adresu: Filleck s. r. o., Jánošíková 12a, 986 01 Fiľakovo. Kontaktná osoba, manažér výstavby, Barnabáš Mágyel, Tel: 0911 329 830, e-mail: regiotel.sk@gmail.com.

c) Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
   - pred začatím prác vytýčenie a vyznačenie polohy podzemných sietí,
   - oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných vedení,
   - vyzvanie zamestnancov aby v mieste výskytu telekomunikačných vedení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a aby zemné práce vo vzdialenosti 1,5 m obojstranne do vytýčenej trasy boli vykonané ručne v zmysle telekomunikačného zákona 452/2021 Z. z. § 23 ods. 7,
   - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím,
   - okamžité oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónnom čísle: 047/ 333 7117

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY SEK:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti porušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (26. 08. 2026), v prípade zmeny, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverené osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal je v kolízii so SEK Filleck s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Filleck s. r. o. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zodpovednej osoby spoločnosti poverenej správou sieti: Mágyel Barnabáš, regiotel.sk@gmail.com, Tel: 0911 329 830.
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Filleck s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Filleck s. r. o.
7. Filleck s. r. o. zároveň upozorňuje žiadateľa, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
8. Vyjadrenie stráca platnosť, ak sa realizácia nezačne do 26. 08. 2026.

15. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP-Distribúcia a. s. vydaného dňa 03. 06. 2025 pod č. TD/NS/0392/2025/Ve:

Z záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: STL – plynovody a prípojky.

S umiestnením vyššie uvedenej stavby SPP-D súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná

o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu sa požaduje všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- SPP-D upozorňuje, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa 286, alebo 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej

siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Nové telekomunikačné stĺpy žiada SPP-D osadiť tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo STL-plynovodu 1 meter od osi na obe strany.

UPOZORNENIE:

- Orientačného znázornenie nie je možné samostatne, t. j. bez stanoviska, použiť.
- Stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
- Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 03. 06. 2026, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo stanovisko vydané.

16. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s. Banská Bystrica vydaného dňa 01. 04. 2025 pod číslom 439/2025:

a) V predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod v prevádzke StVPS, a. s..
b) Vlastníkom verejného vodovodu je StVS, a. s..
c) Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov 04 RS, LC, VK p. Ing. Ďurbis mob. 0918 709 101, na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Lučenci a o vytýčení spíše protokol.
d) Ak nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou pre určenie trasy a hĺbky potrubia je potrebné vykopať sondy.
e) Pred začatím realizácie sond musí žiadateľ predložiť vyjadrenia ostatných správcov sietí, resp. aj rozkopávkové povolenie.
f) Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne:
   - min. 1,8 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
   - min. 3,0 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
g) V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne:
   - min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;
   - min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
h) V pásme ochrany verejného vodovodu je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané:
   - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
   - vysádzať trvalé porasty;
   - umiestňovať skládky;
   - vykonávať terénne úpravy.
i) Pri križovaní vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia". Žiadame pri každom jednom križovaní kábla s verejným vodovodom a s verejnou kanalizáciou uložiť navrhovaný kábel do oceľovej chráničky v celej dĺžke križovania.

v Lučenci, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Banská Bystrica – oddelenie telekomunikácií a informatiky, Slovanet, a. s..

V zmysle záväzného stanoviska Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia vydaného dňa 18. 03. 2025 pod číslom 10345/2025/ODDUPZP-2 stavba „Optická sieť LOKALNET" podľa priloženej situácie je v súlade so Záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Správny poplatok bol uhradený v zmysle položky 59 ods. a) bod č. 2 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 500 €.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Odvolanie sa podáva na Obec Veľké Dravce, Obecný úrad vo Veľkých Dravciach, pričom odvolacím orgánom je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica, Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, oddelenie štátnej stavebnej správy. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA -2- OBEC VEĽKÉ DRAVCE

Mgr. Viera Rubintová
starostka obce

Príloha: Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Veľké Dravce, Obce Buzitka, Obce Husiná a Obce Dolné Zahorany a spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Obec Buzitka potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia.

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa: .....

Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky

OBEC BUZITKA
985 41 Šávoľ

Pečiatka a podpis:

Doručí sa:
- ArchiGraf, s. r. o., Šafárikova 92, 048 01 Rožňava – za navrhovateľa
- Obec Veľké Dravce, Školská 240, 985 42 Veľké Dravce – 2x
- Obec Buzitka, Buzitka 126, 985 41 Šávoľ – 2x
- Obec Husiná, Husiná 157, 985 42 Veľké Dravce – 2x
- Obec Dolné Zahorany, Dolné Zahorany 96, 985 42 Veľké Dravce – 2x
- Banskobystrický samosprávny kraj, odd. cestnej správy, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica


Na vedomie:
- LOKAL NET – Tomáš Kerekeš, 980 11 Ožďany 43 – navrhovateľ
- Banskobystrický samosprávny kraj, odd. územného plánovania a životného prostredia, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- MD SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Zvolen, T. G. Masaryka 3413, 960 01 Zvolen
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- SPP-Distribúcia, a. s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
- Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie (EIA, OPaK, ŠVS, OH), Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie (EIA, OPaK, ŠVS, OH), Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
- Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

- Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
- ORANGE SLOVENSKO, a. s. MICHLOVSKY, spol. s r. o., Kollárova 464/50, 974 01 Banská Bystrica
- UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Ševčenkova 36, P. O. BOX 216, 850 00 Bratislava 5
- Slovanet a. s., Galvaniho 19, 821 04 Bratislava
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikácií a informatiky, Ul. 9 mája 1, 979 86 Banská Bystrica
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Lučenec, Novomeského 3, 984 03 Lučenec
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Rimavská Sobota, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota


1x ostáva v spise

Optická sieť LOKALNET

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou územného rozhodnutia vydaného Obcou Veľké Dravce dňa 31. 12. 2025 pod číslom VD/067/2025-11.



KLAD LISTOV:



LEGENDA:

- Navrhovaná trasa závesného vedenia
- Existujúca trasa
- Zemná šachta
- Pasívna spojka
- Sajt investora
- Nový stĺp_Lokalnet
- Jestvujúci stĺp_Lokalnet
- Jestvujúci stĺp_Obec
- Neriadené pretláčanie
- Riadené pretláčanie
- Podzemné elektrické vedenie - NN (VSD)
- Nadzemné elektrické vedenie - NN (VSD)
- Nadzemné elektrické vedenie - VN (VSD)

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
SO SÍDLOM VO FIĽAKOVE
RADNIČNÁ 25
986 01 FIĽAKOVO

POZNÁMKA:

Všetky inžinierske siete sú zakreslené informatívne!
Pred začatím výkopových prác je potrebné ich presné vytýčenie.
Pri ich súbehu a križovaní dodržať STN 730005.

Kreslil :	Ing. T. Bradáč	
Vypracoval :	Ing. T. Bradáč	
Kontroloval :	T. Kerekeš	
Zod.projektant :	Ing. T. Bradáč	

ARCHIGRAF
Šafárikova 92, 048 01 Rožňava
IČO: 51 213 786, DIČ: 212 064 0918

Názov akcie :	Dátum : December 2024
Optická sieť LOKALNET	Stupeň : PPS / Mierka : SCH
Obsah : Mapa širších vzťahov, Klad listov	Formát : 2 A4 / č.výkresu : 01
Investor : LOKAL NET - Tomáš Kerekeš, Ožďany 43, 980 11 Ožďany	č.zakázky :